

***Уважаемые дамы и господа
Компания «Venta Lab»
приветствует Вас!***

Мы представляем таких мировых лидеров

rotronic

ZEUTECH



memmert
Experts in Thermostatics

HANNA
instruments

ATAGO

Gerhardt

KMF
NEUBERGER

Nabertherm
MORE THAN HEAT 30-3000 °C

OHAUS



KERN

JENWAY

huber

IKA

FARMCOMP
AGROELECTRONICS





НАША МИССИЯ и философия строится на детальном изучении индивидуальных особенностей деятельности покупателя!

МЫ ЗАБОТИМСЯ о своих покупателях и после совершения ими покупок!

МЫ РАДЫ, что в числе наших покупателей лидеры рынка!

МЫ ИСКРЕННЕ надеемся на сотрудничество с Вами!

ZEUTEC

made
in
Germany
www.SpectraAnalyzer.com

Анализатор вин и спиртов SpectraALYZER Wine & Spirits



Наилучшее решение
для проведения
рутинного анализа
большинства
параметров качества в
процессе
производства вин и
спиртов.

VENTA lab

ZEUTEC



Анализатор вин и спиртов SpectraALYZER Wine & Spirits



Анализирует за **20 секунд!!!** основные параметры качества вин

- ✓ винный спирт,
- ✓ сахар,
- ✓ pH
- ✓ органические кислоты

VENTA lab

ZEUTEC

made
in
Germany
www.SpectraLab.com

Преимущества:

- ✓ Удобный сенсорный дисплей
- ✓ Русскоязычное меню
- ✓ Автоматическая подача образцов для высокоэффективного анализа
- ✓ Автономность анализатора – не требуется внешнего компьютера
- ✓ Калибровки разработаны из широкого ряда красных, розовых и белых вин взятых со всех основных винных регионов
- ✓ Возможность управление прибором с другого компьютера или через



VENTA lab



Системы капиллярного электрофорез «КАПЕЛЬ®-105/105М»

Контроль качества, подлинности и безопасности напитков:

- ✓ органические кислоты (в том числе индивидуальные формы D- и L- изомеров),
- ✓ неорганические катионы и анионы,
- ✓ ароматические альдегиды,
- ✓ глицерин,
- ✓ консерванты и подсластители,
- ✓ общий диоксид серы,
- ✓ синтетические красители,
- ✓ сахара,
- ✓ аминокислоты,
- ✓ фурфуролы,
- ✓ амины,
- ✓ флавоноиды, антоцианы, пестициды, фунгициды.





Модульный жидкостной хроматограф «ЛЮМАХРОМ®»

Контроль качества, подлинности и безопасности напитков:

- ✓ консерванты,
- ✓ подсластители,
- ✓ кофеин
- ✓ охратоксин А.



Атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-915МД»

Контроль качества, подлинности и безопасности напитков:

- ✓ Алюминий,
- ✓ Железо,
- ✓ Кадмий,
- ✓ Медь,
- ✓ Мышьяк,
- ✓ Свинец.



VENTA lab



Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ®-02-5М»

Измерение массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также в воздухе, почвах, технических материалах, пищевых продуктах и других объектах после перевода анализируемых веществ в раствор.



VENTA lab

JENWAY

Спектрофотометры Jenway 7300/7305

7300 (длина волны от 320 до 1000 нм)
и 7305 (длина волны от 190 до 1000
нм) -высококачественные и недорогие
спектрофотометры.

Обеспечивают измерен
параметров для режим
поглощения,% пропуск
и концентрации

Гарантия 3 года.



VENTA lab



Колориметр Lovibond PFX995



Позволяет получать объективную информацию о цветности в соответствии с большинством стандартных промышленных шкал.



Ручные рефрактометры для вина серии MASTER

Используются для измерения концентрации виноградного сусла. Оператор может просто капнуть небольшое количество образца на призму и посмотреть результат измерения через окуляр.





Цифровой карманный рефрактометр PAL-3

Создан с полным диапазоном измерения Brix 0.0 до 93.0%, PAL-3 разработан специально для измерения большинства образцов.





Цифровой рефрактометр для вина WM-7



Имеет 7 шкал и разработана для работы в сложных климатических условиях, особенно в местах с высокой влажностью, для быстрого и точного измерения концентрации виноградного сусла.



Измеритель кислотности и Brix PAL-BX|ACID2



Измерение концентрации
винной кислоты и
сахаристости.

уникальный прибор,
неимеющий аналогов в мире
Диапазон:

Brix 0.0 ... 60.0%,


Кислотность от 0.10 до 4.00%,

температура от 10.0 до 40.0°C,

Точность: $\pm 0.2\%$



Автоматический цифровой рефрактометр RX-5000α



Устанавливает температуру измерения, и проводит измерения индекса рефракции, Brix или концентрации различных жидкостей быстро и точно.

VENTA lab



Автоматический поляриметр AP-300



Очень простой в использовании достаточно лишь заполнить исследуемой жидкостью, специальную трубку, вставив ее в гнездо для образца и нажать на старт.

рН-метр HI 99111



Портативный измеритель рН и температуры специально разработанный для виноделия. Конструкция электрода позволяет избежать засорений.

Диапазон рН от -2.00 до 16.00 рН, точность $\pm 0,02$ рН

Диапазон температур от -5.0 до 105.0°C / от 23.0 до 221.0°F, точность $\pm 0,5$ °C



Линейка минитраторов Hanna Instruments



HI84502 для измерения титруемой кислотности в вине

HI845002 для измерения диоксида серы для вина

HI84533 для измерения формольного числа и pH в вине и фруктовых соках

Линейка фотометров Hanna Instruments



**HI83748 для
измерения
концентрации
редуцирующих
сахаров в вине**

**HI83748 для
измерения
концентрации
винной кислоты в**



Измеритель влажности и температуры HygroPalm HP23

Высокоточный переносной прибор со двумя сменными датчиками для измерения влажности и температуры, а также вычисления других параметров.

Логгеры LOG-HC2-RC



Термогигрометры-логгеры предназначены для длительного измерения и записи значений влажности и температуры, освещенности, давления и перемещения (в 3х плоскостях) при производстве, хранении, перевозке и испытании различных продуктов, в хранилищах, архивах, музеях и библиотеках



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Муфельные печи

печи с откидной или подъемной дверцей



Компактные муфельные печи



Муфельные печи с каменной изоляцией





metmert
Experts in Thermostatics

Универсальные сушильные шкафы U

Обжиг, сушка, старение,
вулканизация, дегазация,
отверждение, тестирование.

Климатические камеры HPP

Испытания стабильности,
долговременное хранение,
климатические испытания
материалов и изделий.

Инкубаторы охлаждения IPS


Микробиологические
исследования, выращивание
клеточных культур





Инкубаторы-шейкеры с орбитальным движением

Мягкое смешивание, энергичное встряхивание. Используются для точного воспроизведения круговых движений и температуры до +70 °С.





Настольные и настенные МОНОДИСТИЛЛЯТОРЫ

без
накопительного
уара



с накопительным
резервуаром



VENTA lab

KERN®

Аналитические весы 1-го класса точности серии АВТ



Модель отличного качества
с передовой
однодатчиковой
технологией Single-Cell
(система взвешивания).

VENTA lab

KERN®

Аналитические весы 1-го класса точности серии ABS-ABJ



Лидер продаж среди
аналитических весов.
Оптимальный вариант для
небольшого бюджета.

VENTA lab

KERN®

Анализаторы влажности

MLB 50-3N



Быстрое определение содержания влаги в различных материалах и веществах.

DLB 160-3



Прочный анализатор влажности для проб весом до 160 г

VENTA lab

IKA®

Лабораторная мельница Tube Mill control



Первая в мире
запатентованная
мельница с
порционной
загрузкой,
оснащенная
одноразовыми
размольными
стаканами.

VENTA lab

IKA®

Лабораторный диспергатор ULTRA-TURRAX® Tube Drive control



Уникальная
универсальная система
для диспергирования,
перемешивания,
гомогенизации и
перемалывания с
герметичными
одноразовыми
пробирками.

VENTA lab

IKA®

Лабораторные диспергаторы ULTRA-TURRAX

Обрабатываемый объем до 50 л.



VENTA lab

IKA®

Ротационный испаритель RV 8 V

Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани позволяют полностью контролировать процесс дистилляции.



VENTA lab

IKA®

Магнитная мешалка RET control- visc

Новинка! Безопасная магнитная мешалка с нагревателем и встроенными весами. Наглядный многоязычный TFT-дисплей.



VENTA lab

IKA®

Комплект магнитной мешалки C-MAG HS 7



Магнитная мешалка с
керамической
нагревательной
пластиной.

Комплект включает:
C-MAG HS 7, ETS-D5
термометр, Н 16 V
Штатив, Н 38 Крепление,
Н 44 Верхний зажим

VENTA lab

IKA®

Верхнеприводные мешалки



Лабораторные и верхнеприводные мешалки IKA обеспечивают перемешивание объемов до 200 литров.

Выделяются на фоне остальных благодаря своим незаменимым свойствам, таким как наличие электронной цепи аварийной защиты, цифрового дисплея, двух диапазонов скоростей и возможность управления при помощи программного

VENTA lab

IKA®

Лабораторная машина magic LAB



Перемешивание
жидкостей и твердых
веществ,
гомогенизации,
эмульгирования,
диспергирования или
мокрого помола.

VENTA lab

huber

Термостаты HUBER

Оборудование Huber гарантирует высокую точность термостатирования в условиях лабораторий, опытно-экспериментальных заводов и производственных комплексов. Инновационные разработки для решения задач в диапазоне от -125°C до $+425^{\circ}\text{C}$.





Химически стойкие вакуумные насосы



Эти насосы могут использоваться для перекачки практически любых лабораторных газов и паров.

Мы искренне надеемся, что сотрудничество с нами принесет Вам ощутимую пользу, поможет обрести надежного партнера и настоящего помощника в решении поставленных задач.

***С уважением,
Venta Lab***

VENTA lab 